

YPSOS OFFICE

Version 9.0

Technote

*„Die Installation einer aktualisierten YPSOS Office Version
unter Mac OS“*

Voraussetzung zum Installieren einer aktualisierten Version

Die YPSOS-Programmversion 9.0 ist kompatibel mit den folgenden Betriebssystemen:

- Windows Server 2008 SP2 / R2
- Windows Server 2003 SP2 / R2
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP mit SP3
- MacOS X 10.5.8 – 10.7.2

Der benötigte Festplattenplatz beträgt je nach Installationsart ca. 300 MB für das Programm.
Die Bildschirmauflösung sollte mindestens 1027x768 mit 256 Farben betragen.

Die bestehende YPSOS Installation sollte mindestens YPSOS Version 7.0 sein. Ältere Versionen können nicht direkt aktualisiert werden sondern müssen zuerst mit einem speziellen Aktualisierungsprogramm geöffnet werden. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte mit uns in Verbindung.

Zur Installation einer aktualisierten Programmversion gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Wir empfehlen vor der Durchführung der Aktualisierung die bestehende Datendatei zu überprüfen und zu komprimieren.
Dadurch können eventuell bereits bestehende und noch unbemerkte Fehler in der Datendatei rechtzeitig erkannt und behoben werden, bevor es zu Datenverlusten kommt.
Melden Sie sich dazu als Verwalter an der Datenbank an.
Bei Einplatzversionen öffnen Sie im Modul 30 Einstellungen -> Wartung -> Datenbank den Menüpunkt „Maintenance und Security-Center“.
Bei der Mehrplatzversion öffnen Sie im Modul 30 Einstellungen -> Wartung -> Datenbank den Menüpunkt „Administrationsfenster – nur Mehrplatzversion“.
Die genaue Vorgehensweise können Sie in der Dokumentation zur 4D-Datenbank nachlesen.

- Beenden Sie anschließend das YPSOS-Programm beziehungsweise den YPSOS-Server.

- **Datensicherung durchführen**

Führen Sie eine vollständige Sicherung Ihrer bisherigen YPSOS-Installation durch! Sichern Sie dabei das gesamte YPSOS-Verzeichnis (z.B. „Macintosh HD:YPSOS_V9“) einschließlich dem YPSOS-Programm- und der YPSOS-Datendatei. Vergewissern Sie sich nach der erfolgten Sicherung, ob diese auch erfolgreich zurückgespielt werden kann!

Wurde ein YPSOS-Programmupdate installiert, erfolgt nach dem ersten Anmelden eine Aktualisierung der YPSOS-Datenbankdatei. Diese Aktualisierung kann unter Umständen längere Zeit in Anspruch nehmen. Im Falle eines Abbruchs dieser Aktualisierung (z.B. wegen Stromausfall) muss unbedingt die Datenbankdatei durch die zuvor erstellte Datensicherung wieder ersetzt und die Aktualisierung erneut ausgeführt werden.

Wir weisen hiermit noch einmal ausdrücklich auf den Haftungsausschluss der Firma Eberle Software bei der Nutzung unserer Programme hin. Dieser Haftungsausschluss ist Grundlage des Lizenzvertrages zur Nutzung von Programmen der Firma Eberle Software.

- **Programmaktualisierung installieren**

Ein Programmupdate wird üblicherweise via Web-Download oder auf CD-ROM in Form eines Disk-Images (DMG) geliefert:



YPSOS_Office_Client
_9.0r05.dmg



YPSOS_Office_Server
_9.0r05.dmg



YPSOS_Office_SMB_9
.0r05.dmg

In der Mehrplatzversion (auf dem Serverrechner):

- Bevor Sie das Update installieren, vergewissern Sie sich, ob die Treibersoftware zum Auslesen des Lizenzschlüssels (WiBu-Key) mindestens in der Version 6.0 installiert ist. Falls nicht, aktualisieren Sie die Treiberdateien. Die Installationsprogramme finden Sie entweder auf der gelieferten CD im Verzeichnis „Wibu_Key“ oder auf unserem Webserver im Downloadbereich (www.eberlesoftware.de).



WkRuntimeUser
6.0.501.dmg

- Mounten Sie das Diskimage YPSOS_Office_Server_9.xxx.dmg durch einen Doppelklick auf sein Icon.
Es öffnet sich ein Fenster mit dem YPSOS Office Serverprogramm und einer Textdatei mit der genauen Versionsnummer des Programms.
Ziehen Sie das YPSOS Office Serverprogramm in Ihren Programmordner oder einen beliebigen anderen Ordner auf Ihrem Serverrechner.
Jetzt kann das gemountete Diskimage durch Ziehen auf den Papierkorb wieder entfernt werden.

In der Einzelplatzversion:

- Bevor Sie das Update installieren, vergewissern Sie sich, ob die Treibersoftware zum Auslesen des Lizenzschlüssels (WiBu-Key) mindestens in der Version 6.0 installiert ist. Falls nicht, aktualisieren Sie die Treiberdateien. Die Installationsprogramme finden Sie entweder auf der gelieferten CD im Verzeichnis „Wibu_Key“ oder auf unserem Webserver im Downloadbereich (www.eberlesoftware.de).



WkRuntimeUser
6.0.501.dmg

- Mounten Sie das Diskimage YPSOS_Office_Einplatz_9.xxx.dmg durch einen Doppelklick auf sein Icon.
Es öffnet sich ein Fenster mit dem YPSOS Office Programm und einer Textdatei mit der genauen Versionsnummer des Programms.
Ziehen Sie das YPSOS Office Programm in Ihren Programmordner oder einen beliebigen anderen Ordner auf Ihrem Serverrechner.
Jetzt kann das gemountete Diskimage durch Ziehen auf den Papierkorb wieder entfernt werden.

Vergessen Sie nicht, eventuell vorhandene Verknüpfungen zum YPSOS-Programm zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.